

DCS16-493-3633	INFORMACIÓN 1	173	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	D1DPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-3637	INFORMACIÓN 1	173	UPS	APC	BACK-UPS600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-3636	INFORMACIÓN 1	173	UPS	APC	BACK-UPS600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6094	INFORMACIÓN 1	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6094	INFORMACIÓN 1	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60948	INFORMACIÓN 1	173	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 25X25X64	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60944	INFORMACIÓN 1	173	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60884	EMERGENCIA	173	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	GREE	GWL36AWEXH-D6DMAA1	63149919531	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12946	EMERGENCIA	173	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60885	EMERGENCIA	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60886	EMERGENCIA	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39979	EMERGENCIA	173	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39981	EMERGENCIA	173	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39976	EMERGENCIA	173	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39980	EMERGENCIA	173	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60887	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 25X25X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60888	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 25X25X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60889	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 25X25X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-11290	EMERGENCIA	173	NEBULIZADOR	OSNER	-	105004-214	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-11471	EMERGENCIA	173	NEBULIZADOR	OSNER	-	105004-392	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-11236	EMERGENCIA	173	NEBULIZADOR	OSNER	-	105004-198	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-11678	EMERGENCIA	173	NEBULIZADOR	OSNER	-	105004-094	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60890	EMERGENCIA	173	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	D'WA14K-III	20310700170RW	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60891	EMERGENCIA	173	CAMILLA TRANSPORTE MANUAL	XINGDA	XD-ZDDJ-03	105381176	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50745	EMERGENCIA	173	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI1003C17211	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50746	EMERGENCIA	173	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50744	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 25X25X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-16286	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 25X25X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCSIE-493-50747	EMERGENCIA	173	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI16105C171205	CREMA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-10443	EMERGENCIA	173	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-50745	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 35X50X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-50749	EMERGENCIA	173	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI16105C171203	CREMA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-10900	EMERGENCIA	173	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-50750	EMERGENCIA	173	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI16105C171209	CREMA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-16687	EMERGENCIA	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 35X50X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-10405	EMERGENCIA	173	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-13943	EMERGENCIA	173	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-13974	EMERGENCIA	173	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-50751	EMERGENCIA	173	MESA TIPO RIÑÓN ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-50752	EMERGENCIA	173	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID MEDICAL WIRABO	HKA-9010	AC18C0052045	CREMA/AZUL	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-50753	EMERGENCIA	173	CAMILLA GINECOLÓGICA	-	-	-	AZUL/PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-13903	EMERGENCIA	173	LÁMPARA DE CIRUGÍA 1 SATELITE	SUMMIT SURGICAL	SSI-4M	37974	CREMA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-10472	EMERGENCIA	173	DEFIBRILADOR	SAFETEX	DEFEXPRESS	-	AZUL	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-52141	EMERGENCIA	173	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-61307	EMERGENCIA	173	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Ubo	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-61305	EMERGENCIA	173	TABURETE GIRATORIO VITIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-54959	EMERGENCIA	173	CUBETA DE DESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-61294	EMERGENCIA	173	VENTILADOR	HAMILTON	HAMILTON C3	-	CREMA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-53777	EMERGENCIA	173	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	TENSO	-	-	AZUL/NEGRO	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-3773	EMERGENCIA	173	ASPIRADOR QUIRURGICO	YX900	-	-	CREMA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-52641	EMERGENCIA / TRIAJE	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-37744	EMERGENCIA / TRIAJE	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-14594	EMERGENCIA / TRIAJE	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X53X29	-	-	-	MAYA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-12947	EMERGENCIA / TRIAJE	173	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-60594	EMERGENCIA / TRIAJE	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCSIE-493-60595	EMERGENCIA / TRIAJE	173	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RGT-1200RT	2033210016	BLANCO	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-4046	EMERGENCIA / TRIAJE	173	LOCKER DE METAL 2 PUERTAS 36X53	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45904	EMERGENCIA / TRIAJE	173	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60096	EMERGENCIA / TRIAJE	173	CAMILLA EXAMEN GINECOLOGICO 2 GAVETAS	-	-	-	NEGRO/CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53643	EMERGENCIA / TRIAJE	173	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	KD-1001W1	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60097	EMERGENCIA / TRIAJE	173	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60098	EMERGENCIA / TRIAJE	173	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000HV	1579C1R600ZP8501260	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19404	EMERGENCIA / TRIAJE	173	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-4773	ALA DE ESPERA EMERGENCIA	173	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13907	ALA DE ESPERA EMERGENCIA	173	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60092	ALA DE ESPERA EMERGENCIA	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60093	ALA DE ESPERA EMERGENCIA	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60052	FACTURACIÓN EMERGENCIA	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60052	FACTURACIÓN EMERGENCIA	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36571	FACTURACIÓN EMERGENCIA	173	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	CH-RRI126K-QcC002SP-1-FX1-A04	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36640	FACTURACIÓN EMERGENCIA	173	UPS	APC	BACK-UPS600	OB2222114995	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60053	FACTURACIÓN EMERGENCIA	173	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000HV	1579C1R600ZP8501466	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43346	SCANEO MÉDICO EMERGENCIA	173	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 36X53	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43347	SCANEO MÉDICO EMERGENCIA	173	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000HV	1579C1R600ZP8501364	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43348	SCANEO MÉDICO EMERGENCIA	173	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19441	SCANEO MÉDICO EMERGENCIA	173	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50735	SALA ESPERA II	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50736	SALA ESPERA II	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50737	SALA ESPERA II	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50738	SALA ESPERA II	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50739	SALA ESPERA II	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50740	SALA ESPERA II	173	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-50743	SALA ESPERA II	173	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	D'WH14K-IN	10691070D17021W131203000471W	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45204	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X53	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-45137	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X23X59	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45990	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X23X59	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53607	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53798	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53819	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53811	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50756	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	D'WH24K-IN	205107000702W31103004120	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36533	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	E4V6Z1J3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36528	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	CPU	HP	PRODESK	MXL332ZDK	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36535	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	4VHG61J3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50754	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50757	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50755	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36620	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	UPS	APC	BACK-UPS600	0B2224181009	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36619	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	UPS	APC	BACK-UPS600	0B22241813453	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36560	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	3VFG61J3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36468	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	JQ6PQT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36648	OFICINA AL LADO DE TRIAJE	173	UPS	APC	BACK-UPS600	0B2222181400	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53839	SEGURIDAD	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53818	SEGURIDAD	173	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50901	SEGURIDAD	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45951	SEGURIDAD	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X23X59	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50900	SEGURIDAD	173	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 36X23X59	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50599	SEGURIDAD	173	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-512000IV	1579C1P000ZPB0901851	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61205	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61206	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61207	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61208	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61209	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61200	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61201	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61202	IMÁGENES SALA ESPERA	173	BAÑCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WHEEL JOB	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61303	IMÁGENES SALA ESPERA	173	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	GREE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10078	IMÁGENES SALA ESPERA	173	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61304	IMÁGENES RAYOS X	173	RAYOS X FIJO	DRGEM	GRX-5D	ATB22A405A	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61305	IMÁGENES RAYOS X	173	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	D'WH24K-IN	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36590	IMÁGENES RAYOS X	173	UPS	APC	BACK-UPS600	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36634	IMÁGENES RAYOS X	173	MONITOR 22 PULGADAS	HP	P22GS	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36486	IMÁGENES RAYOS X	173	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	DKXQQT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-61906	IMÁGENES RAYOS X	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-46320	IMÁGENES	173	NEGATOSCOPIO 3 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45905	IMÁGENES	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X120X90	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45130	IMÁGENES	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X120X90	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61053	IMÁGENES	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61052	IMÁGENES	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39030	IMÁGENES	173	MONITOR 22 PULGADAS	HP	P22 G6	CNC 243 3F	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39502	IMÁGENES	173	CPU	DELL	OPTIPLEX 3000	ESPGT 13	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39617	IMÁGENES	173	UPS	APC	BACK-UPS 600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61051	IMÁGENES	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61050	IMÁGENES	173	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	UNITED	D'WH24K-IN	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61049	IMÁGENES	173	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 30X60X25	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39601	IMÁGENES	173	UPS	APC	BACK-UPS 600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39596	IMÁGENES	173	UPS	APC	BACK-UPS 600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39485	IMÁGENES	173	CPU	DELL	OPTIPLEX 3000	C3HPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39510	IMÁGENES	173	CPU	DELL	OPTIPLEX 3000	BR4QGGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60099	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	UNITED	D'WH24K-IN	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45144	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X120X90	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60000	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60001	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60002	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	MONITOR 22 PULGADAS	LENOVO	T18RVISION S24E-20	M1ABRW8	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60003	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	CPU	LENOVO	M70T	PC2DTM6F	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60004	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	UPS	EATON	95X2000	PC24P7HWS	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60005	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	MESA PARA COMPUTADORA TIPO TORRE 24X20X30	-	-	-	HAYA/BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60006	DESINTOMATRIA IMÁGENES	173	DESINTOMETRO CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	PRIMUS	L3MJ-100A	PM200954	BLANCO/AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61046	ESCAFO MEDICO IMAGEN	173	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	WELL IARD	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61047	ESCAFO MEDICO IMAGEN	173	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	WELL IARD	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61033	ESCAFO MEDICO IMAGEN	173	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	GPLUS	GP-S12000HIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61034	ESCAFO MEDICO IMAGEN	173	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	GPLUS	GP-S12000HIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61035	ESCAFO MEDICO IMAGEN	173	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 96X60X75	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39581	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	H4Y8Z13	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39031	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	MONITOR 22 PULGADAS	HP	P22 G6	CHC140029G	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39025	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	CPU	HP	PRODESK	MXL932263	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39449	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	CPU	DELL	OPTIPLEX 3000	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39509	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	UPS	APC	BACK-UPS 600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39610	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	UPS	APC	BACK-UPS 600	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61036	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61037	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61038	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	GPLUS	GP-S12000HIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61039	FACTURACIÓN IMÁGENES	1ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 48X36X64	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61040	MAMOGRAFIA	1ER.	MAMOGRAFO	IAE	-	FEMINA-DBT-0008C1	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61041	MAMOGRAFIA	1ER.	UPS 1000W	UNIPOWER	-	V10123031253	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61042	MAMOGRAFIA	1ER.	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	TGM	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61043	MAMOGRAFIA	1ER.	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	GPLUS	GP-S12000HIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39576	MAMOGRAFIA	1ER.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	S4Y8Z13	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39525	MAMOGRAFIA	1ER.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	9HG613	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39450	MAMOGRAFIA	1ER.	CPU	DELL	OPTIPLEX 3000	JODPET 3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-5986	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5987	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5988	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5989	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5990	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	GREE	6WC36AWEXH-D6D1N4A1	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45409	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45904	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45499	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45498	ARCHIVO ALMACÉN	.ER.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-56035	SALA DE LACTANCIA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39976	SALA DE LACTANCIA	.ER.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39977	SALA DE LACTANCIA	.ER.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39933	SALA DE LACTANCIA	.ER.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39975	SALA DE LACTANCIA	.ER.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39981	SALA DE LACTANCIA	.ER.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59927	SALA DE LACTANCIA	.ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96x151x120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	KUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-56036	SALA DE LACTANCIA	.ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	GREE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59849	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x15x26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59848	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x15x26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59899	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x15x26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59851	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x15x26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59853	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x15x26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45206	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96x151x120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45207	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96x151x120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59854	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59854	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59855	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59896	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59857	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59898	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59899	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	GREE	6WC36AWEXH-D6D1N4A1	3107490000033	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53614	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53640	AUDITORIA MÉDICA	.ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61066	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61065	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61064	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61065	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61066	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61067	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61068	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61069	DEPÓSITO FARMACIA	.ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39x44x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-61134	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61135	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61136	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61137	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61138	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61139	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61140	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61141	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61142	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61143	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61144	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61145	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61146	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61147	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61148	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61149	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61150	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61151	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61064	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	GREE	GWC36AWEXH-D6D1M4A/I	-	BLANCO	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61060	DEPÓSITO FARMACIA	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	GREE	GWC36AWEXH-D6D1M4A/I	-	BLANCO	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45146	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X121X109	-	-	-	HAYA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45135	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X121X109	-	-	-	HAYA	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61098	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61099	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61055	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61096	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61057	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x141x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40849	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	NEVERA PARA MEDICAMENTOS	CARE BICS	KYC3906	KYC039061230502Y	BLANCO	Bueno en Ubo	EQUIPO MEDICO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61054	ALMACÉN DE MEDICAMENTOS	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 11.000 BTU	GPLUS	GP-51200d1IV	-	BLANCO	Bueno en Ubo	EX TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-3508	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35009	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35788	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35001	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43098	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43099	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Ubo	EX TIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-43300	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45X25X26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43304	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X25X250	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43340	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X25X250	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36596	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	B2222H	C11-6RN166K-QDC-25P-011V1-A04	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36599	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	CPU	HP	PRODESK	MDL353ZBF	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36595	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	UPS	APC	BACK-UPS600	4B2222CP05250	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43304	RELACIONES PÚBLICAS	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	D'WH24K-IN	1051070017021W3920 900000W	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53604	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53600	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43302	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43303	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43304	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36597	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	C11-6RN166K-QDC00-25P-0109-004	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36597	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	CPU	HP	OPTIPLEX3000	FXQGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36602	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	UPS	APC	BACK-UPS600	0B22221H4704	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45200	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X25X250	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43444	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X25X250	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45203	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X25X250	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43305	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43306	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45X25X26,4	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59724	CUARTO ELECTRICO	.1ER.	RACK DE METAL 3 PUERTA 50X40X55	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59725	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	UNITED	D'WH24K-IN	1051070017021W372 090000W	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59726	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	UPS	UNIPOWER	-	220606011076	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59727	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	SWITCH 48 PUERTOS	HUAWEI	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59728	OFICIALIA CIVIL	.1ER.	PATCH PANEL 24 PUERTOS	POINDUIT	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20904	BAJO PASILLO FREINTE A IMÁGENES	.1ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20909	BAJO PASILLO FREINTE A IMÁGENES	.1ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59835	SONOGRAFIA/ENTREGA RESULTADOS	.1ER.	BAJADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59836	SONOGRAFIA/ENTREGA RESULTADOS	.1ER.	BAJADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59837	SONOGRAFIA/ENTREGA RESULTADOS	.1ER.	BAJADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59838	SONOGRAFIA/ENTREGA RESULTADOS	.1ER.	BAJADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59839	SONOGRAFIA/ENTREGA RESULTADOS	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 96.000 BTU	UNITED	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59840	SONOGRAFIA/LECTURA DE IMÁGENES	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000DIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59841	SONOGRAFIA/LECTURA DE IMÁGENES	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40460	AREA DE IMÁGENES/TERAPIA ELECTROCOH/VISIVA	.1ER.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X62X67	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50650	AREA DE IMÁGENES/TERAPIA ELECTROCOH/VISIVA	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000DIV	5795CPIE000ZP65003 B6	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46682	AREA DE IMÁGENES/TERAPIA ELECTROCOH/VISIVA	.1ER.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	MOD IBC14 III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15236	AREA DE IMÁGENES/TERAPIA ELECTROCOH/VISIVA	.1ER.	SONOGRAFO	SONOSCAPE	S22	1F2000352-2000355	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIO Y SARTIPELO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19440	AREA DE IMÁGENES/TERAPIA ELECTROCOH/VISIVA	.1ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50690	AREA DE IMÁGENES/TERAPIA ELECTROCOH/VISIVA	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50691	AREA DE IMÁGENES/SONOGRAFIA	.1ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50693	AREA DE IMÁGENES/SONOGRAFIA	.1ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000DIV	5795CPIE000ZP65003 B6	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-4649	AREA DE IMÁGENES/SONOGRAFÍA 1	1.ER.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICIÓN	ARI	BC14III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5249	AREA DE IMÁGENES/SONOGRAFÍA 1	1.ER.	SONOGRAFO	CHISON	QBIT 5	133060971	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5592	AREA DE IMÁGENES/SONOGRAFÍA 1	1.ER.	UPS	POWER	1200W	ZK1306210095	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35593	SONOGRAFIA/CONSULTOR IO 2	1.ER.	SONOGRAFO	CHISON	QBIT 5	133061300	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40485	SONOGRAFIA/CONSULTOR IO 2	1.ER.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 453x6267	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46286	SONOGRAFIA/CONSULTOR IO 2	1.ER.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICIÓN	ARI	BC14III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20099	SONOGRAFIA/CONSULTOR IO 2	1.ER.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59846	SONOGRAFIA/CONSULTOR IO 2	1.ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59847	SONOGRAFIA/CONSULTOR IO 2	1.ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59848	SONOGRAFIA/DESCANBO ENFERMERIA	1.ER.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59849	SONOGRAFIA/DESCANBO ENFERMERIA	1.ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43307	SALA ESPERA SONOGRAFIA Y VACUNA	1.ER.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43308	SALA ESPERA SONOGRAFIA Y VACUNA	1.ER.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43309	SALA ESPERA SONOGRAFIA Y VACUNA	1.ER.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43310	SALA ESPERA SONOGRAFIA Y VACUNA	1.ER.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59994	VACUNA	1.ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59995	VACUNA	1.ER.	BALANZA DE ADULTO CON TALLMETRO	-	RGT-200RT	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59996	VACUNA	1.ER.	BANKADA DE METAL 1 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59997	VACUNA	1.ER.	BANKADA DE METAL 1 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46052	VACUNA	1.ER.	ESCRITORIO DE MADERA FREISADA Y METAL 96X125X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49442	VACUNA	1.ER.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59758	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	A12BC005099	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59759	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	A12BC0052008	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-22041	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO	VACUM	DFX-13B II	300506211279	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37746	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	CARRO DE PARO	SAIKANG	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53898	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI1209C-272006	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53900	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI1209C-272005	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53215	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812007	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53217	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812007	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39608	LACTARIO	1.DO.	SILLON DE DESCANBO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39621	LACTARIO	1.DO.	SILLON DE DESCANBO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39632	LACTARIO	1.DO.	SILLON DE DESCANBO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53779	UCI/NEONATAL	1.DO.	CARRO DE PARO	SAIKANG	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53213	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812005	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59760	UCI/NEONATAL	1.DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	A12BC005008	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53897	UCI/NEONATAL	1.DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI1209C-272040	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53219	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812006	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59761	UCI/NEONATAL	1.DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC026039	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59762	UCI/NEONATAL	1.DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC026030	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53999	UCI/NEONATAL	1.DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DAVID	M-900E	SI1209C-272000	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53216	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812009	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53214	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812005	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53214	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812013	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53217	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812038	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53216	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812035	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53220	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812020	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53211	UCI/NEONATAL	1.DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HX06A812039	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-5764	UCI/NEONATAL	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC08011	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5765	UCI/NEONATAL	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC01096	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5766	UCI/NEONATAL	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC01099	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5767	UCI/NEONATAL	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC08011	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5768	UCI/NEONATAL	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC08014	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5769	UCI/NEONATAL	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC08001	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5770	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DAVID	M-900E	SI1009C171148	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5771	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DAVID	M-900E	SI1009C171173	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5772	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DAVID	M-900E	SI1009C171183	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5773	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DAVID	M-900E	SI1009C171211	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5774	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DAVID	M-900E	SI1009C171216	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39623	UCI/NEONATAL	-DO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39634	UCI/NEONATAL	-DO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5770	UCI/NEONATAL	-DO.	CARRO DE PARE	MEDIK	MX-P05	MM13005852DOMO07	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10376	UCI/NEONATAL	-DO.	DESFIBRILADOR	SAFETEX	DEREXPRESS	20120730038	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53108	UCI/NEONATAL	-DO.	CARRO PORTA RECORD 2 GAVETAS 50 PUESTOS	MEDIK	MX-P05	M13005852DM030	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39582	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2221H	5KHG6113	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39496	UCI/NEONATAL	-DO.	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	DQ4QT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39606	UCI/NEONATAL	-DO.	UPS	APC	BACK-UPS600	4B120P09047	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39541	UCI/NEONATAL	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2221H	7ZFG6113	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39479	UCI/NEONATAL	-DO.	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	JP4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5771	UCI/NEONATAL	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5772	UCI/NEONATAL	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5773	UCI/NEONATAL	-DO.	VENTILADOR	MINDRAY	DC30	0F-7A001193	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53118	UCI/NEONATAL/AISLADO INTERNO	-DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HD066A512039	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53111	UCI/NEONATAL/AISLADO INTERNO	-DO.	VENTILADOR	NORTHERN	CRUIS V8	HD066A512039	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
1000400	UCI/NEONATAL/AISLADO INTERNO	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	11BZB0003	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5774	UCI/NEONATAL/AISLADO INTERNO	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID	HKM-910	ABC08031	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53001	UCI/NEONATAL/AISLADO INTERNO	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI1009C171108	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53686	UCI/NEONATAL/AISLADO INTERNO	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SI1009C171106	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5775	UCI/ALMACEN DE MEDICAMENTOS	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 395x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5776	UCI/ALMACEN DE MEDICAMENTOS	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 395x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5777	UCI/ALMACEN DE MEDICAMENTOS	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 395x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39590	UCI/OFICINA	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2221H	0MJJ6113	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39506	UCI/OFICINA	-DO.	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	23DPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5779	UCI/OFICINA	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X121X10	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5778	UCI/OFICINA	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5780	UCI/HABITACION DE DESCANSO	-DO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 46X55X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5781	UCI/HABITACION DE DESCANSO	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5782	UCI/HABITACION DE DESCANSO	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10004	UCI/ESCUOLA	-DO.	BANQUETA DE METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5813	MAMA CAIGURO/SALA ESPERA	-DO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5814	MAMA CAIGURO/SALA ESPERA	-DO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5815	MAMA CAIGURO/SALA ESPERA	-DO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5816	MAMA CAIGURO/SALA ESPERA	-DO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5817	MAMA CAIGURO/SALA ESPERA	-DO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45176	MAMA CAIGURO/SALA ESPERA	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X121X10	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SANEADO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-3553	MAMÁ CANGURO/SALA ESPERA	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	E316Z113	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35473	MAMÁ CANGURO/SALA ESPERA	-DO.	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35511	MAMÁ CANGURO/SALA ESPERA	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35585	MAMÁ CANGURO/SALA ESPERA	-DO.	UPS	APC	BACK-UPS600	08222610963	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45993	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X135X39	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35518	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35517	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35759	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45499	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	BANCO DE PIE METAL 3 Peldaños	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35519	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 36X52X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45947	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46991	MAMÁ CANGURO/PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO	-DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	BC14III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35536	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35543	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 48X135X64	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35757	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35535	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45990	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X135X39	-	-	-	HAYA/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35584	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	-	079P1G-V5100-2A02201-A01	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35451	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	D175003	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35656	MAMÁ CANGURO/OFICINA	-DO.	UPS	APC	BACK-UPS600	082226109644	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35591	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	VITRINA DE CRISTAL Y METAL 4 PUERTAS Y 1 GAVETA 120X48X70	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35537	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	XINGDA	XD-406	202311-5009	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35538	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	BANCADEA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35539	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	BANCADEA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35540	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	BANCADEA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35541	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	BANCADEA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45665	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	TELEVISOR 43 PULGADAS	ONIH	ROKUTV	CC11399C42000320	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE TELEVISION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35542	MAMÁ CANGURO/AREA DE EXAMEN	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35544	MAMÁ CANGURO/CONSULTORIO	-DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	RC7-200RT	2023.01.00060	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-35545	MAMÁ CANGURO/CONSULTORIO	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45994	MAMÁ CANGURO/CONSULTORIO	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X135X39	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35751	MAMÁ CANGURO/CONSULTORIO	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35730	MAMÁ CANGURO/CONSULTORIO	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-40469	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45x66x97	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50647	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 50x50x95	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50648	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VITIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	BC14III	S230769B-ALR23276	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45406	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	BANCO DE PIE METAL 3 FELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45946	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	TABURETE GIRATORIO VITIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39905	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	DT 405	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13336	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12955	MAMÁ CAIGURO,CONSULTORIO	ADO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50634	OFICINA UNIVERSIDADES	ADO.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x55x64	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45800	OFICINA UNIVERSIDADES	ADO.	ESCRITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46x52x50	-	-	-	HAYA/GRS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50635	OFICINA UNIVERSIDADES	ADO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53600	OFICINA UNIVERSIDADES	ADO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53603	OFICINA UNIVERSIDADES	ADO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50628	ESEÑANZA/SALA ESPERA	ADO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50629	ESEÑANZA/SALA ESPERA	ADO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50630	ESEÑANZA/SALA ESPERA	ADO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50633	ESEÑANZA/OFICINA	ADO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GFLUS	GP-S12000IV	1579C1P000ZP61004 80	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50631	ESEÑANZA/OFICINA	ADO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50632	ESEÑANZA/OFICINA	ADO.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45x55x64	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45879	ESEÑANZA/OFICINA	ADO.	ESCRITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46x52x50	-	-	-	HAYA/GRS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53799	ESEÑANZA/OFICINA	ADO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-	ESEÑANZA/OFICINA	ADO.						Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12941	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12940	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50763	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50764	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50765	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50766	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50767	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50768	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50769	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50791	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50792	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50793	STOCK DE EQUIPOS	ADO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50794	PERINATOLOGIA/CONSULTORIO 1	ADO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40461	PERINATOLOGIA/CONSULTORIO 1	ADO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45x66x97	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53660	PERINATOLOGIA/CONSULTORIO 1	ADO.	MESA PARA INFARTOMETRO 2 GAVETAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-13700	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	BALANZA PEDIATRICA	INFANT SCALE	RGZ-00	SH10000025 236	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-14675	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	BC14III	5190769B-A2-R3278	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15188	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	BAÑO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15932	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15979	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RG7-100RT	203931000060	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15985	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	LAMPARA CUELLO DE GAIHEO LED	-	-	13090444264	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15996	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 45X120X100	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15982	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15986	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19992	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 1	-DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15997	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10482	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X60X97	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15999	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	MESA PARA INFARTOMETRO 2 GAVETAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15111	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	BAÑO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15983	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	LAMPARA CUELLO DE GAIHEO LED	-	-	13000440098	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15990	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 45X120X100	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15997	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15998	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15994	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 2	-DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15999	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15981	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15994	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15998	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 45X120X100	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15989	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	LAMPARA CUELLO DE GAIHEO LED	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10483	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X60X97	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10485	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	MESA PARA INFARTOMETRO 2 GAVETAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19994	PERINATOLOGÍA/CONSULTORIO 3	-DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-14680	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	TELEVISOR 43 PULGADAS	ONH	ROKUTV	-	-	Bueno en Uso	EQUIPO DE TELEVISION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15984	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15990	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15980	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15997	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 45X120X100	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15981	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15982	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15983	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15984	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15985	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15986	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15987	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15988	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15989	PERINATOLOGÍA/SALA ESPERA	-DO.	BAÑADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15981	PERINATOLOGÍA/OFICINA PERINATOLOGÍA	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15980	PERINATOLOGÍA/OFICINA PERINATOLOGÍA	-DO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 45X60X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15982	CONSULTORIO 1	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15996	CONSULTORIO 1	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15186	CONSULTORIO 1	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 45X120X100	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15980	CONSULTORIO 1	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-12943	CONSULTORIO 1	2DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59861	CONSULTORIO 1	2DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-40946	CONSULTORIO 1	2DO.	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59863	CONSULTORIO 1	2DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIRIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	MOD IBC14 III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45929	CONSULTORIO 1	2DO.	TABURETE GIRATORIO VIRIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45477	CONSULTORIO 1	2DO.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39987	CONSULTORIO 1	2DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53651	CONSULTORIO 1	2DO.	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	KEWEISI	KD-1021W1	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59864	CONSULTORIO 1	2DO.	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 55X55X35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59865	CONSULTORIO 1	2DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	GPAA1006026-P3307-03975	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53631	GINECOLOGÍA	2DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53782	GINECOLOGÍA	2DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43994	GINECOLOGÍA	2DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 95X51X75	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59866	GINECOLOGÍA	2DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13666	GINECOLOGÍA	2DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59867	GINECOLOGÍA	2DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO /NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59868	GINECOLOGÍA	2DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIRIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	BC14III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45930	GINECOLOGÍA	2DO.	TABURETE GIRATORIO VIRIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45495	GINECOLOGÍA	2DO.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53647	GINECOLOGÍA	2DO.	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	KEWEISI	KD-1021W1	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39993	GINECOLOGÍA	2DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59869	GINECOLOGÍA	2DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	GPAA1006026-P3307-03966	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12942	CONSULTORIO 3	2DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53653	CONSULTORIO 3	2DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53797	CONSULTORIO 3	2DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43984	CONSULTORIO 3	2DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 95X51X75	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59406	CONSULTORIO 3	2DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIRIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	BC14III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59406	CONSULTORIO 3	2DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39990	CONSULTORIO 3	2DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45621	CONSULTORIO 3	2DO.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59497	CONSULTORIO 3	2DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53605	PEDIATRÍA 1	2DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53622	PEDIATRÍA 1	2DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43985	PEDIATRÍA 1	2DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 95X51X75	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59870	PEDIATRÍA 1	2DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13667	PEDIATRÍA 1	2DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-40483	PEDIATRÍA 1	2DO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X60X97	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59871	PEDIATRÍA 1	2DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RGT-100RT	20312100116	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59872	PEDIATRÍA 1	2DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIRIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	BC14III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45920	PEDIATRÍA 1	2DO.	TABURETE GIRATORIO VIRIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45309	PEDIATRÍA 1	2DO.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39995	PEDIATRÍA 1	2DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59873	PEDIATRÍA 1	2DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S1200dIV	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53646	PEDIATRÍA 1	2DO.	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	KEWEISI	KD-1021W1	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13024	PEDIATRÍA 2	2DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-5357	PEDIATRÍA 2	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5324	PEDIATRÍA 2	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45149	PEDIATRÍA 2	±DO.	ESC RITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X25X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59495	PEDIATRÍA 2	±DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59492	PEDIATRÍA 2	±DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RGT-200RT	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-49497	PEDIATRÍA 2	±DO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X62X67	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59493	PEDIATRÍA 2	±DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	MOD IBC14 III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	KUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45991	PEDIATRÍA 2	±DO.	TABURETE GIRATORIO VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-54848	PEDIATRÍA 2	±DO.	BANCO DE PIE METAL 1 FELDAÑO	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53544	PEDIATRÍA 2	±DO.	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	KEWEISI	KD-202W3	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39954	PEDIATRÍA 2	±DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59494	PEDIATRÍA 2	±DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000IV	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59574	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13925	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45959	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	ESC RITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X25X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53529	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53534	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-49498	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X62X67	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59875	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RGT-200RT	2039300016	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59876	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	MOD IBC14 III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	KUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-49936	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	TABURETE GIRATORIO VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-54846	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	BANCO DE PIE METAL 1 FELDAÑO	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39999	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39983	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	KEWEISI	KD-202W3	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59877	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000IV	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59878	CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	±DO.	ELECTROCARDIOGRAFO	MIHD RAY	BEIHEART R3	PM12065312301	GRIS /CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53598	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53536	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59862	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45958	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	ESC RITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X25X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59879	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	ELECTROCARDIOGRAFO	MIHD RAY	BEIHEART R3	-	GRIS /CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59880	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	MOD IBC14 III	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	KUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45935	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	TABURETE GIRATORIO VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45498	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	BANCO DE PIE METAL 1 FELDAÑO	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39989	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	ZUMAX	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53554	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	KEWEISI	KD-202W3	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59881	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RGT-200RT	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59863	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000IV	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-49497	CONSULTORIO DE CIRUJIA 3	±DO.	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 45X62X67	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53528	CONSULTORIO 4	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53506	CONSULTORIO 4	±DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45946	CONSULTORIO 4	±DO.	ESC RITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X25X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59854	CONSULTORIO 4	±DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59855	CONSULTORIO 4	±DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-S12000IV	-	BLANCO	Bueno en Uso	KUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59886	CONSULTORIO 4	±DO.	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	RGT-200RT	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59867	CONSULTORIO 4	±DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	KUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-4396	CONSULTORIO 4	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X21X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5355	CONSULTORIO 4	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5353	CONSULTORIO 4	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5985	CONSULTORIO 4	-DO.	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIRIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	ARI	MOD IBC14 III	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIDO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-49909	CONSULTORIO 4	-DO.	TABURETE GIRATORIO VIRIL Y METAL	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-45487	CONSULTORIO 4	-DO.	BANCO DE PIE METAL 3 PELDAÑO	-	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5356	FACTURACIÓN	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5355	FACTURACIÓN	-DO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	-	-	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-4394	FACTURACIÓN	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X21X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45990	FACTURACIÓN	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X21X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5990	FACTURACIÓN	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5991	FACTURACIÓN	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5992	FACTURACIÓN	-DO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	GPLUS	GP-51300dHV	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5993	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5994	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5995	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5996	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5997	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5998	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-5999	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59400	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59401	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	BANKADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-4670	CONSULTORIO/SALA ESPERA	-DO.	TELEVISOR 43 PULGADAS	ONH	ROKUTV	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE TELEVISION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59409	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59410	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59411	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59412	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO	-DO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 36X24X73	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIDO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59413	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO ENFERMERIA	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59414	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO ENFERMERIA	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59415	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO ENFERMERIA	-DO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59416	BLOQUE QUIRURGICO/DESCANSO ENFERMERIA	-DO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 36X24X73	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIDO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59719	ENCARGADO III ENFERMERA	-DO.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 21X29X64	-	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59730	ENCARGADO III ENFERMERA	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE ICEBA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-45987	ENCARGADO III ENFERMERA	-DO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X21X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIDO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59908	SALA DE PARTO/ CUARTO	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39X24X60	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59909	SALA DE PARTO/ CUARTO	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39X24X60	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59900	SALA DE PARTO/ CUARTO	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39X24X60	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59901	SALA DE PARTO/ CUARTO	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39X24X60	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59902	SALA DE PARTO/ CUARTO	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39X24X60	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59903	SALA DE PARTO/ CUARTO	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 39X24X60	-	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-59904	SALA DE PARTO/ PASILLO	-DO.	CAMILLA DE TRANSPORTE	XIINGDA	XD-ZDDJ-03	201311-1201	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIDO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-
DCS16-493-39983	SALA DE PARTO/ PASILLO	-DO.	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDIDO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-

DCS16-493-5953	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO Y USABILIDAD DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-40555	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	NEVERA PARA MEDICAMENTOS	CARE BICS	KYC3906	KYC0390611305011	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59039	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 390x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59040	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 390x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59041	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 390x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59043	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 390x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59044	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 390x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59045	SALA DE PARTO/FARMACIA	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 390x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59046	SALA DE PARTO 1	-DO.	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-3774	SALA DE PARTO 3	-DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO RODABLE	JHAF	Y2090D	B5_23_255	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-55149	SALA DE PARTO 3	-DO.	MÁQUINA DE ANESTESIA	NORTHERN	ATLAS II3	M2001101551	GRIS/AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5393	SALA DE PARTO 3	-DO.	CUNA DE METAL Y PLASTICO 1 GAVETA 2 PUERTAS	DAVID	YC-B	AZ18C0010001		Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59048	SALA DE PARTO 3	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	DAVID	XHZ-90L	48ZZA06075	CREMA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59049	SALA DE PARTO 3	-DO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53773	SALA DE PARTO 3	-DO.	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	TEINSO	-	-	AZUL/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45007	SALA DE PARTO 3	-DO.	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59050	SALA DE PARTO 3	-DO.	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	XINGDA	XD-406	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12596	SALA DE PARTO 3	-DO.	BALANZA NEONATAL	INFANT SCALE	RGZ-30	5H2001010509	AMARILLO	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59051	SALA DE PARTO 3	-DO.	MESA PARA PARTO	-	-	-	AZUL/PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59047	SALA DE PARTO 3	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	VIRGO	JH011010510	CREMA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59053	SALA DE PARTO 3	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	INDIGO	HR11-9000	AZ18C00100035	BLANCO/AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-55148	SALA DE PARTO 3	-DO.	CARRO DE PABO	XINGDA	XD-410	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-55209	SALA DE PARTO 3	-DO.	DESFIBRILADOR	COMEN	59	59130904036	GRIS/CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5494	SALA DE PARTO 3	-DO.	CUBETA DE DESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45930	SALA DE PARTO 3	-DO.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45946	SALA DE PARTO 3	-DO.	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43334	SALA DE PARTO 1	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	INDIGO	HR11-9000	AZ18C00100030	BLANCO/AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53851	SALA DE PARTO 1	-DO.	LÁMPARA CUELLO DE GANZO LED	KEWEISI	KD-1021W1	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-37704	SALA DE PARTO 1	-DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO	OMAR	Y2090D	B5_23_21_9	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-390420	SALA DE PARTO 1	-DO.	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43335	SALA DE PARTO 1	-DO.	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-55147	SALA DE PARTO 1	-DO.	MÁQUINA DE ANESTESIA	NORTHERN	ATLAS II3	M20011010556	GRIS/AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45906	SALA DE PARTO 1	-DO.	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45928	SALA DE PARTO 1	-DO.	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-14640	SALA DE PARTO 1	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	DAVID	XHZ-90L	-	CREMA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43336	SALA DE PARTO 1	-DO.	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	XINGDA	XD-406	101315091	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43337	SALA DE PARTO 1	-DO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45906	SALA DE PARTO 1	-DO.	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-43338	SALA DE PARTO 1	-DO.	MESA PARA PARTO	YONGFA	YFSC-C1104	YFSC-C104-00011	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45799	SALA DE PARTO 1	-DO.	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45798	SALA DE PARTO 1	-DO.	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-54946	SALA DE PARTO 1	-DO.	CUBETA DE DESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12506	SALA DE PARTO 1	-DO.	BALANZA NEONATAL	INFANT SCALE	RGZ-30	5H2001010511	AMARILLO	Bueno en Uso	EU TIPO USADO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-5391	SALA DE PARTO 1	-DO.	CUNA DE METAL Y PLASTICO 1 GAVETA 2 PUERTAS	DAVID	YC-B	AZ:BC0030043	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43339	SALA DE PARTO 1	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NORTHERN	BIRB	JM202212SU65	GRIS	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40008	ESCLUSIA	-DO.	BAQUETA DE METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40008	ESCLUSIA 1	-DO.	BAQUETA DE METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40008	ESCLUSIA 1	-DO.	BAQUETA DE METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43349	SALA DE PARTO 2	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	DAVID MEDICAL WILABO	HKA-9010	As:BC0030033	CREMA/AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37774	SALA DE PARTO 2	-DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO	OMAR	YV990D	B3_23_28_9	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53774	SALA DE PARTO 2	-DO.	ESFIGMOMANOMETRO DE PRESTAL	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43344	SALA DE PARTO 2	-DO.	MESA TIPO RITONH ACERO IINOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53248	SALA DE PARTO 2	-DO.	MÁQUINA DE ANESTESIA	NORTHERN	ATLAS 113	MZ00220944	GRIS/AZUL	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45902	SALA DE PARTO 2	-DO.	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53910	SALA DE PARTO 2	-DO.	CUNA DE METAL Y PLASTICO 1 GAVETA 2 PUERTAS	DAVID	YC-B	AZ:BC0030043	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43346	SALA DE PARTO 2	-DO.	MESA DE TRABAJO ACERO IINOXIDABLE	XINGDA	XD-406	100318091	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43348	SALA DE PARTO 2	-DO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45001	SALA DE PARTO 2	-DO.	MESA DE MAYO ACERO IINOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5494	SALA DE PARTO 2	-DO.	CUBETA DE D ESECHOS ACERO IINOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43344	SALA DE PARTO 2	-DO.	MESA PARA PARTO	YONGFA	YFSC-C1104	YFSC-C104-090921	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45498	SALA DE PARTO 2	-DO.	BANCO DE PIE METAL 1 FELDAÑO	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43344	SALA DE PARTO 2	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NORTHERN	BIRB	JM202212SU65	GRIS	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-1297	SALA DE PARTO 2	-DO.	BALANZA NEONATAL	INFANT SCALE	RGZ-10	5H202005351	AMARILLO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53248	SALA DE PARTO 2	-DO.	CARRO DE PARO	XINGDA	XD-410	20231175	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53775	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13096	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37849	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43341	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43346	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
105367	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	SONOGRAFO	SONOSCAPE	S11	045464412	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
098208	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	SONOGRAFO	SONOSCAPE	S21	0446595099	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53666	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ARI	M-900E	SH1009C.27211	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53719	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39713	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	INIKAR	-	-	GRIS,CREMA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43347	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43348	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43349	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43350	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53213	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	VENTILADOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53790	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53200	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53215	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	VENTILADOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53212	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	VENTILADOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53211	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	VENTILADOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53880	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53881	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39710	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39711	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39712	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53202	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53999	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43311	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	RAYOS X MÓVIL	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EUPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-43321	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43323	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43324	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36599	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	-	-	CH-0R1f621QDC002SP-0VIC-A04	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36455	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	CPU	-	-	BQ4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43325	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-DO.	IMPRESORA RAYOS X	-	-	229113909483	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53669	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	SI1005C272085	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53674	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	SI1005C272150	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53676	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	SI1005C272147	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53675	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	SI1005C272149	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53667	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	SI1005C272109	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53665	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	SI1005C272120	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37746	RECUPERACIÓN	-DO.	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43326	RECUPERACIÓN	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43327	RECUPERACIÓN	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43328	RECUPERACIÓN	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43329	RECUPERACIÓN	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43330	RECUPERACIÓN	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43331	RECUPERACIÓN	-DO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39777	RECUPERACIÓN	-DO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43332	RECUPERACIÓN	-DO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39726	RECUPERACIÓN	-DO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39725	RECUPERACIÓN	-DO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37995	RECUPERACIÓN	-DO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35002	RECUPERACIÓN	-DO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43333	RECUPERACIÓN	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36531	RECUPERACIÓN	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	-	-	CH-0R1f621QDC002SP-0VIC-A04	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36456	RECUPERACIÓN	-DO.	CPU	-	-	1W4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53621	OBSERVACIÓN	-DO.	CUNA DE METAL Y PLASTICO 1 GAVETA 2 PUERTAS	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53606	OBSERVACIÓN	-DO.	CUNA DE METAL Y PLASTICO 1 GAVETA 2 PUERTAS	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-44525	OBSERVACIÓN	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	-	-	46BZZA06050	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50237	OBSERVACIÓN	-DO.	VENTILADOR NEONATAL	-	-	2312203030	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60907	QUIROFANO/PASILLO	-DO.	CAMILLA DE TRANSPORTE	-	-	-	BLANCO/AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60908	QUIROFANO/PASILLO	-DO.	CAMILLA DE TRANSPORTE	-	-	-	BLANCO/AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60909	QUIROFANO/PASILLO	-DO.	CAMILLA DE TRANSPORTE	-	-	-	BLANCO/AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13449	QUIROFANO 4	-DO.	BALANZA NEONATAL	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45002	QUIROFANO 4	-DO.	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60920	QUIROFANO 4	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	-	-	A29BB00083007	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53246	QUIROFANO 4	-DO.	ELECTROAUTERIO MÓVIL	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37703	QUIROFANO 4	-DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO	-	-	B5 23 204	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-55247	QUIROFANO 4	-DO.	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60921	QUIROFANO 4	-DO.	DEFIBRILADOR	-	-	202207950001	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-52444	QUIROFANO 4	-DO.	MÁQUINA DE ANESTESIA	-	-	MZ2021010554	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60922	QUIROFANO 4	-DO.	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53774	QUIROFANO 4	-DO.	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60923	QUIROFANO 4	-DO.	PIE DE SUELO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60924	QUIROFANO 4	-DO.	TABURETE GIRATORIO CON ESPALDAL VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-60915	QUIROFANO 4	-DO-	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	JH2022112046	CREMA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60916	QUIROFANO 4	-DO-	LAMPARA QUIRURGICA : SATELITES	-	-	13071213808	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60917	QUIROFANO 4	-DO-	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10060	QUIROFANO 4	-DO-	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPOs	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-4956	QUIROFANO 4	-DO-	CUBETA DE DESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4531	QUIROFANO 4	-DO-	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13485	QUIROFANO 3	-DO-	BALANZA NEONATAL	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60918	QUIROFANO 3	-DO-	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60919	QUIROFANO 3	-DO-	CUJA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BBC0083001	AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-5145	QUIROFANO 3	-DO-	ELECTROCAUTERIO MÓVIL	-	-	330A13082534	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37708	QUIROFANO 3	-DO-	ASPIRADOR QUIRURGICO	-	-	B9523.220	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-55244	QUIROFANO 3	-DO-	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10970	QUIROFANO 3	-DO-	DESFIBRILADOR	-	-	201207950034	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-5141	QUIROFANO 3	-DO-	MÁQUINA DE ANESTESIA	-	-	MZ20021101965	GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60920	QUIROFANO 3	-DO-	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	JH2022112061	CREMA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60921	QUIROFANO 3	-DO-	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-3771	QUIROFANO 3	-DO-	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60922	QUIROFANO 3	-DO-	PIE DE SUELO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46215	QUIROFANO 3	-DO-	TABURETE GIRATORIO CON ESPALDAL VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49900	QUIROFANO 3	-DO-	TABURETE FHO VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60923	QUIROFANO 3	-DO-	LAMPARA QUIRURGICA : SATELITES	-	-	13071213808	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-4958	QUIROFANO 3	-DO-	CUBETA DE DESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4546	QUIROFANO 3	-DO-	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45706	QUIROFANO 3	-DO-	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13334	QUIROFANO 2	-DO-	BALANZA NEONATAL	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60924	QUIROFANO 2	-DO-	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60925	QUIROFANO 2	-DO-	CUJA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BBC0083009	AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-5147	QUIROFANO 2	-DO-	ELECTROCAUTERIO MÓVIL	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37707	QUIROFANO 2	-DO-	ASPIRADOR QUIRURGICO	-	-	B9523.221	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-55246	QUIROFANO 2	-DO-	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10957	QUIROFANO 2	-DO-	DESFIBRILADOR	-	-	201207950012	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-5142	QUIROFANO 2	-DO-	MÁQUINA DE ANESTESIA	-	-	MZ20021101948	GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60926	QUIROFANO 2	-DO-	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	JH2022112014	CREMA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60927	QUIROFANO 2	-DO-	MESA DE CIRUGIA ELECTRICA	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-3776	QUIROFANO 2	-DO-	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60928	QUIROFANO 2	-DO-	PIE DE SUELO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46214	QUIROFANO 2	-DO-	TABURETE GIRATORIO CON ESPALDAL VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49933	QUIROFANO 2	-DO-	TABURETE FHO VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60929	QUIROFANO 2	-DO-	LAMPARA QUIRURGICA : SATELITES	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-4944	QUIROFANO 2	-DO-	CUBETA DE DESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4546	QUIROFANO 2	-DO-	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45805	QUIROFANO 2	-DO-	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60930	QUIROFANO 2	-DO-	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60931	QUIROFANO 2	-DO-	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13705	QUIROFANO 1	-DO-	BALANZA NEONATAL	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60932	QUIROFANO 1	-DO-	MESA TIPO RINON ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60933	QUIROFANO 1	-DO-	CUJA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BBC0083009	AZUL	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5-5148	QUIROFANO 1	-DO-	ELECTROCAUTERIO MÓVIL	-	-	330A13082521	BLANCO	Bueno en Uso	EU TIPO UED IDO Y SANTIAGO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-37711	QUIROFANO 1	-DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO	-	-	B5-23-230	BLANCO	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60934	QUIROFANO 1	-DO.	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19390	QUIROFANO 1	-DO.	DESFIBRILADOR	-	-	202207320001	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-52443	QUIROFANO 1	-DO.	MÁQUINA DE ANESTESIA	-	-	MZ2002100550	GRIS	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60935	QUIROFANO 1	-DO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	-	-	JH2022112045	CREMA	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60936	QUIROFANO 1	-DO.	MESA DE CIRUGÍA ELECTRICA	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53775	QUIROFANO 1	-DO.	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60937	QUIROFANO 1	-DO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-46213	QUIROFANO 1	-DO.	TABURETE GIRATORIO CON ESPALDAR VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45931	QUIROFANO 1	-DO.	TABURETE FIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60938	QUIROFANO 1	-DO.	LAMPARA QUIRURGICA 1 SATELITES	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-54948	QUIROFANO 1	-DO.	CUBETA DE D ESECHOS ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45498	QUIROFANO 1	-DO.	BANCO DE PIE METAL 1 PELDAÑO MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45604	QUIROFANO 1	-DO.	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60939	QUIROFANO 1	-DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60940	QUIROFANO 1	-DO.	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5953	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5954	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5955	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5956	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5957	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5958	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5959	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5960	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5961	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5962	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5963	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5964	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5965	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5966	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5967	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 30x41x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EU IPO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5968	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	AUTO CLAVE	-	-	MST 13040020	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5969	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5970	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO Y MOBILIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5971	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO Y MOBILIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5972	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO Y MOBILIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5973	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EU IPO Y MOBILIOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-40785	ESTERILIZACIÓN/DEPÓSITO DE MATERIALES	-DO.	VITRINA DE METAL 1 PUERTAS 40x60x67	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59219	NEONATOLOGIA (BLOQUE 4)	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BB00083025	AZUL	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59216	NEONATOLOGIA (BLOQUE 4)	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BB00083026	AZUL	Bueno en Uso	EU IPO UEDIDO Y SANTIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-59217	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BBC0085000	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59218	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	CUNA DE CALOR RADIANTE	-	-	A11BBC0085000	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12096	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	ASPIRADOR QUIRURGICO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53730	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	CARRO DE PABO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59230	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	VENTILADOR NEONATAL	-	-	131109031	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59231	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	VENTILADOR NEONATAL	-	-	131109031	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59232	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	VENTILADOR NEONATAL	-	-	131109031	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13037	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36517	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	-	-	15R17H3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36516	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	MONITOR 22 PULGADAS	-	-	72GG5H3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36454	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	CPU	-	-	CP4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36516	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	CPU	-	-	RV4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36635	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	UPS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36517	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	UPS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59233	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59234	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59235	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59236	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-14524	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	-	-	46BZZA06060	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
110517	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	-	-	46BZZA06014	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59235	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	-	-	46BZZA06015	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
110515	NEONATOLOGÍA (BLOQUE a)	-DO.	LÁMPARA DE FOTO TERAPIA	-	-	46BZZA06016	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59275	CUARTO ELECTRICO	-DO.	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59274	CUARTO ELECTRICO	-DO.	RACK DE METAL PUERTA 50X40X85	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53061	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON PLASTICO CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12648	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-37741	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12648	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12690	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12700	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19791	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19791	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19957	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-13975	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12644	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12699	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-12701	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-37741	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19958	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19959	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19960	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19400	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19399	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19401	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19398	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-00439	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-00440	PASILLO ESTERILIZACIÓN	-DO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-0944	PASILLO ESTERILIZACIÓN	1DO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-0944P	PASILLO ESTERILIZACIÓN	1DO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-49319445	PASILLO ESTERILIZACIÓN	1DO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-49319444	PASILLO ESTERILIZACIÓN	1DO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-49319447	PASILLO ESTERILIZACIÓN	1DO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-49319446	PASILLO ESTERILIZACIÓN	1DO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493143960	RECEPCIÓN DIRECCIÓN	3ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150902	RECEPCIÓN DIRECCIÓN	3ER.	COUNTERTOP DE CAJONERA CON TOPE DE MARMOL 120x240x25	-	-	-	CREMA/MARRÓN	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493140467	DIRECCIÓN	3ER.	ESCRITORIO EN L DE MADERA PRENSADA Y METAL 55x240x25+360x65	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120566	DIRECCIÓN	3ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120546	DIRECCIÓN	3ER.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493146075	DIRECCIÓN	3ER.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96x240x25	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150276	DIRECCIÓN	3ER.	SILLÓN GIRATORIO CON BRAZO VINIL Y METAL	-	-	-	HAYA/GRE	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150279	DIRECCIÓN	3ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150844	DIRECCIÓN/ALMACÉN	3ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x240x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150845	DIRECCIÓN/ALMACÉN	3ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x240x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493160979	DIRECCIÓN/ALMACÉN	3ER.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x240x60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150277	DIRECCIÓN/COMEDOR	3ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493146219	COORDINACIÓN	3ER.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-	-	MXBCRS167M	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493146218	COORDINACIÓN	3ER.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-	-	MXBCRS168G	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493146216	COORDINACIÓN	3ER.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-	-	MXBCRS1A16	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493146217	COORDINACIÓN	3ER.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-	-	MXBCR71KND	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150210	COORDINACIÓN	3ER.	DESFIBRILADOR	-	-	S230904023	GRIS/CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120920	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120915	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493197955	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120918	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493196211	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493197933	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493196214	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493197966	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493196211	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493197944	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120917	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493196213	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493120916	COORDINACIÓN	3ER.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150839	COORDINACIÓN	3ER.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150800	DIRECCIÓN/SALÓN REUNIONES	3ER.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493186656	DIRECCIÓN/SALA ESPERA	3ER.	SILLÓN FIJO 1 ASIENTO VINIL Y METAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493186644	DIRECCIÓN/SALA ESPERA	3ER.	SILLÓN FIJO 1 ASIENTO VINIL Y METAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493186674	DIRECCIÓN/SALA ESPERA	3ER.	SILLÓN FIJO 1 ASIENTO VINIL Y METAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493186671	DIRECCIÓN/SALA ESPERA	3ER.	SILLÓN FIJO 1 ASIENTO VINIL Y METAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493140526	DIRECCIÓN/SALA ESPERA	3ER.	CREDEMESA DE MADERA PRENSADA 60x240x25	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150276	DIRECCIÓN/SALA ESPERA	3ER.	AIRE ACONDICIONADO 26.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493150281	ADMISTRACION/SALA DE ESPERA	3ER.	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 18x250x64	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-36494	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	3MPPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36503	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	C3CQGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36480	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	CQ4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36480	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	HZCPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36525	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	CT4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36474	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	3VCPT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36470	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	DFF9GT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36521	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	T-33	6S4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36466	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	T-33	3NPPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36497	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	T-33	HHLPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36457	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	T-33	FJLPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36453	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	HWSPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36498	TECNOLOGÍA	3ER	CPU	-	-	10DPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59809	TECNOLOGÍA	3ER	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59817	ODONTOLOGÍA	3ER	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59829	ODONTOLOGÍA	3ER	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59828	ODONTOLOGÍA	3ER	ESTERILIZADOR	-	-	23T-1369	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60946	ODONTOLOGIA/SALA ESPERA	3ER	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60946	ODONTOLOGIA/SALA ESPERA	3ER	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60947	ODONTOLOGIA/SALA ESPERA	3ER	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60946	ODONTOLOGIA/SALA ESPERA	3ER	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60949	ODONTOLOGIA/SALA ESPERA	3ER	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60950	ODONTOLOGIA/SALA ESPERA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45619	SALA DE LECTURA	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X31X329	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-46067	SALA DE LECTURA	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 36X31X329	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53215	SALA DE LECTURA	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	203131100065	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39094	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39688	SALA DE LECTURA	3ER	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 36X25X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59810	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59811	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59812	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59813	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59814	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59815	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59816	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59817	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59818	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53786	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53794	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39068	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53815	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53794	SALA DE LECTURA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59819	SALA DE LECTURA	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 252X2X35	-	-	20338-77081	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59820	SALA DE LECTURA	3ER	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETA 45X252X64	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59823	SALA DE LECTURA	3ER	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	-	-	63149990531	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-59821	SALA DE LECTURA	3ER	ALMOQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90X44X60	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-5396	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5057	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 55X55X95	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4697	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5055	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	TABURETE GIRATORIO VIBIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45900	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	BAHCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39010	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	3090440043	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-34946	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-11074	CONSULTORIO/NEUMOLOGÍA	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39050	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39021	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46070	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 95X135X120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50030	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50020	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 55X55X95	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5021	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLMETRO	-	-	2030100037	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46908	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10079	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45908	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	BAHCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50028	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	TABURETE GIRATORIO VIBIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39040	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39008	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	3090440042	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-11075	CONSULTORIO/MEDICINA FAMILIAR	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39071	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39072	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45912	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 95X135X120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50031	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39018	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10080	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39044	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50031	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 55X55X95	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46000	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VIBIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50033	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	TABURETE GIRATORIO VIBIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45409	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	BAHCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39009	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50016	CONSULTORIO/NUTRICION CLINICA	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLMETRO	-	-	-	BLANCO/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39092	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39069	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46066	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 95X135X120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50034	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45903	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	BAHCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50035	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 55X55X95	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39019	CONSULTORIO/PSICOLOGIA	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANEAMIENTO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50005	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50006	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50007	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-50008	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	BAICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50009	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	BAICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50010	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	BAICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50011	CONSULTORIO/SALA ESPERA 2	3ER	TELEVISOR 43 PULGAD/45	ONH	ROKUTV	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE TELEVISION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50012	CONSULTORIO/FACTURACION/CONTROL DE CITA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50013	CONSULTORIO/FACTURACION/CONTROL DE CITA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39920	CONSULTORIO 5	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39925	CONSULTORIO 5	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46031	CONSULTORIO 5	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PREHSADA Y METAL 96X125X120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50014	CONSULTORIO 5	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50112	CONSULTORIO 5	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50015	CONSULTORIO 5	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 35X62X55	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46012	CONSULTORIO 5	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50016	CONSULTORIO 5	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45496	CONSULTORIO 5	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39011	CONSULTORIO 5	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39948	CONSULTORIO 5	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-30022	CONSULTORIO 5	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20077	CONSULTORIO 5	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39919	CONSULTORIO 4	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39920	CONSULTORIO 4	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46076	CONSULTORIO 4	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PREHSADA Y METAL 96X125X120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50017	CONSULTORIO 4	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20030	CONSULTORIO 4	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45505	CONSULTORIO 4	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45501	CONSULTORIO 4	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50018	CONSULTORIO 4	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 35X62X55	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50333	CONSULTORIO 4	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39017	CONSULTORIO 4	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46016	CONSULTORIO 4	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50019	CONSULTORIO 4	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-30013	CONSULTORIO 4	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39944	CONSULTORIO 4	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39916	CONSULTORIO 3	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39015	CONSULTORIO 3	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50391	CONSULTORIO 3	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PREHSADA Y METAL 96X125X120	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50020	CONSULTORIO 3	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y UUEHES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50335	CONSULTORIO 3	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20049	CONSULTORIO 3	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50021	CONSULTORIO 3	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 35X62X55	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46011	CONSULTORIO 3	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50011	CONSULTORIO 3	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45485	CONSULTORIO 3	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39018	CONSULTORIO 3	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-39958	CONSULTORIO 3	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39961	CONSULTORIO 2	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39963	CONSULTORIO 2	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54839	CONSULTORIO 2	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X15X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59053	CONSULTORIO 2	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13340	CONSULTORIO 2	3ER	BALANZA PEDIATRICA	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-55331	CONSULTORIO 2	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39819	CONSULTORIO 2	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39946	CONSULTORIO 2	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46944	CONSULTORIO 2	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45186	CONSULTORIO 2	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59014	CONSULTORIO 2	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12923	CONSULTORIO 2	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39879	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39870	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53930	CONSULTORIO 1	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X15X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54894	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54895	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-55217	CONSULTORIO 1	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-18137	CONSULTORIO 1	3ER	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54898	CONSULTORIO 1	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45475	CONSULTORIO 1	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39805	CONSULTORIO 1	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39816	CONSULTORIO 1	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46845	CONSULTORIO 1	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12954	CONSULTORIO 1	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13756	CONSULTORIO 1	3ER	BALANZA PEDIATRICA	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54897	CONSULTORIO 1	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54896	CONSULTORIO 1	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 52x62x35	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59025	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59026	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59027	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59028	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59029	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59030	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	BAHICADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59031	LABORATORIO/SALA ESPERA	3ER	TELEVISOR 43 PULGADAS	ONH	ROKUTV	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE TELEVISION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39954	LABORATORIO/TOMA DE MUESTRA	3ER	SILLA PARA TOMA DE MUESTRA VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39956	LABORATORIO/TOMA DE MUESTRA	3ER	SILLA PARA TOMA DE MUESTRA VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39953	LABORATORIO/TOMA DE MUESTRA	3ER	SILLA PARA TOMA DE MUESTRA VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59032	LABORATORIO/TOMA DE MUESTRA	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59033	LABORATORIO/TOMA DE MUESTRA	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59034	LABORATORIO/TOMA DE MUESTRA	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39855	LABORATORIO/BAICO DE SANGRE	3ER	NEVERA PARA BAICO DE SANGRE	-	-	BEPFL11130000	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-34088	LABORATORIO/BAICO DE SANGRE	3ER	DESTRUCTOR DE AGUJA	-	-	3004957	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45211	LABORATORIO/SEROLOGIA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40496	LABORATORIO/SEROLOGIA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-40504	LABORATORIO/SEROLOGÍA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40921	LABORATORIO/SEROLOGÍA	3ER	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-21853	LABORATORIO/SEROLOGÍA	3ER	CENTRIFUGA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-21896	LABORATORIO/SEROLOGÍA	3ER	CENTRIFUGA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39048	LABORATORIO/SEROLOGÍA	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308290	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40847	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	NEVERA PARA REACTIVOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19021	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19023	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4354	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40513	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39052	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308556	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39049	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308204	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39046	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308205	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-21816	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	CENTRIFUGA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39040	LABORATORIO/MICROBIOLOGÍA	3ER	ROTADOR (MIXER)	-	-	VoR213079034	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39053	LABORATORIO/ESTERILIZACIÓN	3ER	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4051	LABORATORIO/ESTERILIZACIÓN	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5399	LABORATORIO/ESTERILIZACIÓN	3ER	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	-	-	25-1367	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40848	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	NEVERA PARA REACTIVOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40515	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39050	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308201	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-21813	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	CENTRIFUGA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39051	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308056	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39054	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	BAÑO DE MARÍA	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50036	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	DESTRUCTOR DE AGUIA	-	-	30013069	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50035	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	LÁMPARA DE VISUALIZACIÓN	-	-	6049	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4687	LABORATORIO/QUÍMICA	3ER	MONITOR COLECTOR DE SANGRE	-	-	1306203	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39056	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	NEVERA PARA REACTIVOS	-	-	BEPLH111111011	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4311	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40499	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40497	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39050	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39053	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	BAÑO DE MARÍA	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50665	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	DESTRUCTOR DE AGUIA	-	-	30013063	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-21813	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	CENTRIFUGA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39047	LABORATORIO/PRUEBAS ESPECIALES	3ER	MICROSCOPIO	-	-	XS20BA1308061	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39054	LABORATORIO/HEMATOLOGÍA	3ER	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40846	LABORATORIO/HEMATOLOGÍA	3ER	NEVERA PARA REACTIVOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO USADO Y SORTEO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40503	LABORATORIO/HEMATOLOGÍA	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40508	LABORATORIO/ALMACÉN	3ER	SILLA SIN BRAZO GIRATORIA RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50666	LABORATORIO/ALMACÉN	3ER	ATAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50667	LABORATORIO/ALMACÉN	3ER	ATAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50668	LABORATORIO/ALMACÉN	3ER	ATAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50669	LABORATORIO/ALMACÉN	3ER	ATAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5067	LABORATORIO/FACTURACIÓN	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5067	LABORATORIO/FACTURACIÓN	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-4534	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X21X20	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5872	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5873	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5874	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5875	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39838	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	UPS	-	-	4R123P02364	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39839	LABORATORIO/ENTREGA RESULTADOS	3ER	UPS	-	-	4R123P02799	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39876	GINECOLOGIA/FACTURACION/CONTROL DE CITA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39888	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39896	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59831	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45593	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X21X20	-	-	-	HAYA/GRS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5337	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59832	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59833	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 25X25X85	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-59834	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39820	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39952	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-10058	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-3854	CONSULTORIO MEDICINA FETAL	3ER	CPU	-	-	FGLPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39907	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39926	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46077	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X21X20	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5887	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5331	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4676	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5888	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39812	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4549	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MUEBLARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39951	CONSULTORIO CARDIOLOGIA	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19837	CONSULTORIO 3 CARDIOLOGIA	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39898	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39920	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46058	CONSULTORIO 1	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X21X20	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5886	CONSULTORIO 1	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39814	CONSULTORIO 1	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5330	CONSULTORIO 1	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4687	CONSULTORIO 1	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5885	CONSULTORIO 1	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45498	CONSULTORIO 1	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 Peldaño	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MUEBLARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49840	CONSULTORIO 1	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39936	CONSULTORIO 1	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5877	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54822	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 46X21X20	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39900	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-39908	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40445	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	VITRINA DE METAL : PUERTAS 45X65X97	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45608	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5334	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5878	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39949	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-4683	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE : POSICION	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39606	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-20057	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45229	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO	3ER	BANCO DE PIE METAL : PELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-54833	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X52X50	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60974	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39690	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39689	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5323	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45811	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60975	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60976	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE : POSICION	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39621	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60977	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON : GAVETAS 25X62X45	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60978	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	BANCO DE PIE METAL : PELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40447	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	VITRINA DE METAL : PUERTAS 45X65X97	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39950	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36447	CONSULTORIO 3 GINECOLOGICO II	3ER	CPU	-	-	-	I5PGI3	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49617	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X52X50	-	-	-	HAYA/GRS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5881	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39690	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39900	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5880	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON : GAVETAS 25X62X45	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5879	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46905	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VINIL Y ACERO INOXIDABLE : POSICION	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39939	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45494	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	BANCO DE PIE METAL : PELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39623	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5328	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49636	CONSULTORIO OBSTETRICIA 1	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39697	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39921	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45653	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PREISADA Y METAL 46X52X50	-	-	-	HAYA/GRS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5884	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5326	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39613	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	LAMPARA CUELLO DE GAIZO LED	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5882	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	TABURETE GIRATORIO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45497	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	BANCO DE PIE METAL : PELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-5883	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VITIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-19039	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39948	CONSULTORIO OBSTETRICIA 2	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-43620	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X12X29	-	-	-	HAYA/GRE	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60968	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60969	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39955	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39988	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53219	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46797	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60970	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	TABURETE GIRATORIO VITIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60971	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	CAMILLA GINECOLOGICA	-	-	-	AZUL/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39821	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60972	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 86X58X85	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60973	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 FELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	WELL IARDO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-40483	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	VITRINA DE METAL 2 PUERTAS 82X62X67	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	WELL IARDO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39937	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39621	CONSULTORIO GINECOLOGIA 1	3ER	CPU	-	-	INPPGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60964	SALA DE ESPERA	3ER	BAIKADA DE METAL 1 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60965	SALA DE ESPERA	3ER	BAIKADA DE METAL 1 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60966	SALA DE ESPERA	3ER	BAIKADA DE METAL 1 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60967	SALA DE ESPERA	3ER	BAIKADA DE METAL 1 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60963	CUARTO ELÉCTRICO	3ER	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60964	ENCARGADO LABORATORIO	3ER	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46068	ENCARGADO LABORATORIO	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X12X29	-	-	-	HAYA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60962	ENCARGADO LABORATORIO	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60960	COMEDOR	3ER	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-38993	COMEDOR	3ER	SILLA PLASTICA S/B FIJA APILABLE PARA COMEDOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-41360	COMEDOR	3ER	SILLA PLASTICA S/B FIJA APILABLE PARA COMEDOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13388	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-17729	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-13347	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA DE RUEDAS	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60957	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60958	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46069	TERAPIA DE PARTO	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X12X29	-	-	-	HAYA/GRE	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60959	TERAPIA DE PARTO	3ER	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-41367	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA PLASTICA S/B FIJA APILABLE PARA COMEDOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-41368	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA PLASTICA S/B FIJA APILABLE PARA COMEDOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-41368	TERAPIA DE PARTO	3ER	SILLA PLASTICA S/B FIJA APILABLE PARA COMEDOR	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39905	CONSULTORIO 6	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39895	CONSULTORIO 6	3ER	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60951	CONSULTORIO 6	3ER	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y WHEELS DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46071	CONSULTORIO 6	3ER	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96X12X29	-	-	-	HAYA/GRE	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39807	CONSULTORIO 6	3ER	LAMPARA CUELLO DE GANZO LED	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60952	CONSULTORIO 6	3ER	CAMILLA DE EXAMEN FIJA VITIL Y ACERO INOXIDABLE 2 POSICION	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60953	CONSULTORIO 6	3ER	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60954	CONSULTORIO 6	3ER	TABURETE GIRATORIO VITIL Y METAL	-	-	-	NEGRO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-45501	CONSULTORIO 6	3ER	BANCO DE PIE METAL 1 FELDAÑO	-	-	-	PLATA/NEGRO	Bueno en Uso	WELL IARDO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-3994	CONSULTORIO 6	3ER	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED CON ESFIGMOMANOMETRO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5314	CONSULTORIO 6	3ER	BALANZA DE ADULTO CON TALLMETRO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60955	CONSULTORIO 6	3ER	MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON 2 GAVETAS 30X60X85	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-20091	CONSULTORIO 6	3ER	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-60956	PASILLO AL LADO DE LA ESCALERA	3ER	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-18671	INTERNAMIENTO/SALA ESPERA	4TO	SILLON FIJO 2 ASIENTOS VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-18659	INTERNAMIENTO/SALA ESPERA	4TO	SILLON FIJO 2 ASIENTOS VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61199	DESCANSO ENFERMERIA	4TO	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61160	DESCANSO ENFERMERIA	4TO	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 30X60X75	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61196	DESCANSO ENFERMERIA	4TO	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61161	DESCANSO ENFERMERIA	4TO	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36511	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	MONITOR 22 PULGADAS	-	-	38FGS113	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36448	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	CPU	-	-	FS4GGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-36634	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	UPS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61197	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61165	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61169	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLASTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-21398	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	CARRO PORTA RECORD 2 GAVETAS 50 PUESTOS	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-45517	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	CARRO DE PABO ZAFACON ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-19914	ESTACION DE ENFERMERIA	4TO	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61164	ESTACION DE ENFERMERIA/DESCANSO	4TO	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61164	ESTACION DE ENFERMERIA/DESCANSO	4TO	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 30X60X75	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61165	ESTACION DE ENFERMERIA/DESCANSO	4TO	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61166	ESTACION DE ENFERMERIA/DESCANSO	4TO	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61170	ESTACION DE ENFERMERIA/SALA DE ESPERA	4TO	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61171	ESTACION DE ENFERMERIA/SALA DE ESPERA	4TO	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61171	ESTACION DE ENFERMERIA/SALA DE ESPERA	4TO	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61173	ESTACION DE ENFERMERIA/SALA DE ESPERA	4TO	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-35050	INTERNAMIENTO 410	4TO	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53965	INTERNAMIENTO 410	4TO	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39613	INTERNAMIENTO 410	4TO	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61198	INTERNAMIENTO 410	4TO	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61199	INTERNAMIENTO 410	4TO	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61190	INTERNAMIENTO 410	4TO	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-37091	INTERNAMIENTO 411	4TO	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53966	INTERNAMIENTO 411	4TO	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39607	INTERNAMIENTO 411	4TO	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61186	INTERNAMIENTO 411	4TO	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61187	INTERNAMIENTO 411	4TO	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61188	INTERNAMIENTO 411	4TO	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-37008	INTERNAMIENTO 412	4TO	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-53963	INTERNAMIENTO 412	4TO	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39608	INTERNAMIENTO 412	4TO	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61189	INTERNAMIENTO 412	4TO	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-6123	INTERNAMIENTO 407	4TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6124	INTERNAMIENTO 407	4TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6125	INTERNAMIENTO 407	4TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6126	INTERNAMIENTO 407	4TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6127	INTERNAMIENTO 407	4TO.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU ZAFACON PLASTICO CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6128	INTERNAMIENTO 407	4TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39600	INTERNAMIENTO 408	4TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39601	INTERNAMIENTO 408	4TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39775	INTERNAMIENTO 408	4TO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39770	INTERNAMIENTO 408	4TO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5397	INTERNAMIENTO 408	4TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5395	INTERNAMIENTO 408	4TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61290	INTERNAMIENTO 408	4TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61291	INTERNAMIENTO 408	4TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61292	INTERNAMIENTO 408	4TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61293	INTERNAMIENTO 408	4TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61293	INTERNAMIENTO 408	4TO.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39636	INTERNAMIENTO 409	4TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39600	INTERNAMIENTO 409	4TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39601	INTERNAMIENTO 409	4TO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39604	INTERNAMIENTO 409	4TO.	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39605	INTERNAMIENTO 409	4TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5398	INTERNAMIENTO 409	4TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6135	INTERNAMIENTO 409	4TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6136	INTERNAMIENTO 409	4TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6134	INTERNAMIENTO 409	4TO.	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU CARRIER	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6133	INTERNAMIENTO 409	4TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6135	CUARTO ELÉCTRICO	4TO.	RACK DE METAL 1 PUERTA 24X24X90	LINCBASIC	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6137	CUARTO ELÉCTRICO	4TO.	UPS	OMEGA	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60857	ESTACION DE ENFERMERIA,SALA DE ESPERA	5TO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60858	ESTACION DE ENFERMERIA,SALA DE ESPERA	5TO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60859	ESTACION DE ENFERMERIA,SALA DE ESPERA	5TO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60860	ESTACION DE ENFERMERIA,SALA DE ESPERA	5TO.	BANCADA DE METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60850	DESCANSO MÉDICO	5TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60851	DESCANSO MÉDICO	5TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60852	DESCANSO MÉDICO	5TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 36X50X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60849	DESCANSO MÉDICO	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	TRAHE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-2193	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	5TO.	CARRO PORTA RECORD 3 GAVETAS 50 PUESTOS	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36572	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	5TO.	MONITOR 22 PULGADAS	DELL	P2222H	C110R1N56K-QDC00-2BP-2GA1-A04	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36464	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	5TO.	CPU	DELL	OPTIPLEX3000	4T4QGT3	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36630	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	5TO.	UPS	APC	BACK-UPS600	0822091106991	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-12939	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	5TO.	NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-15913	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	5TO.	CARRO DE PARO	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60854	DESCANSO ENFERMERÍA	5TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60855	DESCANSO ENFERMERÍA	5TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-60596	DESCANSO ENFERMERÍA	5TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 360x217	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60593	DESCANSO ENFERMERÍA	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	TRANE	4TVW0009EFO00A A	340G53000127360101 9	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-38669	INTERNAMIENTOS/SALA ESPERA	5TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-38670	INTERNAMIENTOS/SALA ESPERA	5TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35057	INTERNAMIENTOS 915	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53971	INTERNAMIENTOS 915	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60561	INTERNAMIENTOS 915	5TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37803	INTERNAMIENTOS 915	5TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60563	INTERNAMIENTOS 915	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	TRANE	4TVW0009EFO00A A	340G53000127360101 δ	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60564	INTERNAMIENTOS 915	5TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35020	INTERNAMIENTOS 914	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53973	INTERNAMIENTOS 914	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60566	INTERNAMIENTOS 914	5TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37803	INTERNAMIENTOS 914	5TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60564	INTERNAMIENTOS 914	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	TRANE	4TVW0009EFO00A A	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60565	INTERNAMIENTOS 914	5TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35025	INTERNAMIENTOS 913	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53995	INTERNAMIENTOS 913	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60569	INTERNAMIENTOS 913	5TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37800	INTERNAMIENTOS 913	5TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60567	INTERNAMIENTOS 913	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	TRANE	4TVW0009EFO00A A	340G53000127360101 δ	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60568	INTERNAMIENTOS 913	5TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35023	INTERNAMIENTOS 912	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53990	INTERNAMIENTOS 912	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60571	INTERNAMIENTOS 912	5TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37807	INTERNAMIENTOS 912	5TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60570	INTERNAMIENTOS 912	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	TRANE	4TVW0009EFO00A A	340G53000127360101 4	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60572	INTERNAMIENTOS 912	5TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37993	INTERNAMIENTOS 911	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53996	INTERNAMIENTOS 911	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60574	INTERNAMIENTOS 911	5TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37807	INTERNAMIENTOS 911	5TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60573	INTERNAMIENTOS 911	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	CARRIER	41VH020H590000 6	540999908347201 00	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60575	INTERNAMIENTOS 911	5TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35020	INTERNAMIENTOS 910	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53980	INTERNAMIENTOS 910	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60577	INTERNAMIENTOS 910	5TO.	PIE DE SUERO	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35818	INTERNAMIENTOS 910	5TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60578	INTERNAMIENTOS 910	5TO.	AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	CARRIER	41VH020H590000 6	540999908347201 00	BLANCO	Bueno en Uso	EQ TIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-60576	INTERNAMIENTOS 910	5TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58654	CUARTO ELÉCTRICO	5TO.	SWITCH 24 PUERTOS	HUAWEI	57735-1451P45-A 1/2	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQ TIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58655	CUARTO ELÉCTRICO	5TO.	PATCH PANEL 24 PUERTOS	HUAWEI	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQ TIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58656	CUARTO ELÉCTRICO	5TO.	PATCH PANEL 24 PUERTOS	HUAWEI	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQ TIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58657	CUARTO ELÉCTRICO	5TO.	RACK DE METAL 1 PUERTA 21.26x25.5	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQ TIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53993	INTERNAMIENTOS 909	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53984	INTERNAMIENTOS 909	5TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58658	INTERNAMIENTOS 909	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58659	INTERNAMIENTOS 909	5TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A39δ	-	CREMA	Bueno en Uso	EQ TIPO USADO Y SANTUARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-46675	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46676	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46677	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-46678	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 3 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49331	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 2 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49302	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 2 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49314	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 2 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49326	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	SILLON DE VINIL Y METAL 2 ASIENTOS	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-41540	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	MESA DE CENTRO CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-41539	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	MESA DE CENTRO CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-50637	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	MESA DE CENTRO CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36691	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	MESA DE CENTRO MADERA PRENSADA Y METAL	-	-	-	BLANCO/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36692	ESTAR ESTUDIANTIL/SALA ESPERA	6TO.	MESA DE CENTRO MADERA PRENSADA Y METAL	-	-	-	BLANCO/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39627	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39629	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5391	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5396	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61224	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61225	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35959	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A398	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35991	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A398	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61226	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	ZAFACÓN PLASTICO CONTAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39624	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-39622	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 601	6TO.	SILLON DE DESCANSO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5399	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-53960	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL/GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61227	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61228	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35993	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A398	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35996	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A398	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61229	SALUD MENTAL/INTERNAIMIENTO 602	6TO.	ZAFACÓN PLASTICO CONTAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-6130	SALUD MENTAL/ALMACÉN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6131	SALUD MENTAL/ALMACÉN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6132	SALUD MENTAL/ALMACÉN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39606	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	SILLON DE DESCANEO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39604	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	SILLON DE DESCANEO CON PORTA SUERO	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5574	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-5381	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	MESA DE NOCHE 1 GAVETA 1 PUERTA	-	-	-	AZUL,GRIS	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6133	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6134	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	MESA PARA COMER EN CAMA	-	-	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-35006	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A99.8	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-37955	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A99.8	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6135	SALUD MENTAL/RECEPCIÓN ROPA LIMPIA	6TO.	ZAFACÓN PLASTICO CONTAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6136	STOCK DE EQUIPOS	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6137	STOCK DE EQUIPOS	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6138	STOCK DE EQUIPOS	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 90x44x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-20921	SALUD MENTAL/ESTACIÓN DE ENFERMERIA	6TO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-20922	SALUD MENTAL/ESTACIÓN DE ENFERMERIA	6TO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6139	SALUD MENTAL/ESTACIÓN DE ENFERMERIA	6TO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-6140	SALUD MENTAL/ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	SILLA GIRATORIA CON BRAZO RAYON Y PLÁSTICO	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39605	SALUD MENTAL/ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-39606	SALUD MENTAL/ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-46079	SALUD MENTAL/ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA Y METAL 96x51x59	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61241	SALUD MENTAL/SOCIALIZACIÓN	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	TRAIIE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-35591	SALUD MENTAL/TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	6TO.	VITRINA DE CRISTAL Y METAL 4 PUERTAS Y 1 GAVETA 93x44x70	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-35954	SALUD MENTAL/TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	6TO.	CAMA HOSPITALARIA MECANICA	XUHUA	HL-A99.8	-	CREMA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-20920	SALUD MENTAL/TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	6TO.	ZAFACÓN ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61242	SALUD MENTAL/TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	TRAIIE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61243	SALUD MENTAL/DESCANEO ENFERMERIA	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 96x44x73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61244	SALUD MENTAL/DESCANEO ENFERMERIA	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61245	SALUD MENTAL/DESCANEO ENFERMERIA	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	TRAIIE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61246	SALUD MENTAL/DESCANEO ENFERMERIA	6TO.	ZAFACÓN PLASTICO CONTAPA Y PEDAL	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61249	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61250	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61251	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61252	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-
DCS16-493-61253	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-

DCS16-493-61216	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 360x24x73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61217	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 360x24x73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61218	HABITACION R3-R7 MUJERES	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 15.000 BTU	CARRIER	424#T020115000106	540#99950834770000000	BLANCO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61211	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61212	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61213	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61214	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61215	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61209	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 360x24x73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61210	HABITACION R3-R2 MUJERES	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 15.000 BTU	TRANE	4TVW12EP000AA	340G65300172601012	BLANCO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61206	RESIDENCIA MEDICA/ALMACEN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61207	RESIDENCIA MEDICA/ALMACEN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61208	RESIDENCIA MEDICA/ALMACEN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61205	ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 15.000 BTU	CARRIER	424#T020115000106	-	BLANCO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61204	ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	MESA MADERA PRENSADA Y METAL (AUXILIAR)	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61203	ÁREA DE APRENDIZAJE	6TO.	MESA DE CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE (AUXILIAR)	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61202	LABORATORIO DE SIMULACION	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 15.000 BTU	CARRIER	424#T020115000106	-	BLANCO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61201	LABORATORIO DE SIMULACION	6TO.	MESA MADERA PRENSADA Y METAL (AUXILIAR) 40x144x58	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61200	LABORATORIO DE SIMULACION	6TO.	MESA MADERA PRENSADA Y METAL (AUXILIAR) 40x144x58	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61199	LABORATORIO DE SIMULACION	6TO.	MESA MADERA PRENSADA Y METAL (AUXILIAR) 40x144x58	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37777	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	UPS	APC	BACK-UPS600	4B2159P0848	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-36678	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	MFPM528	MXCR77FK7	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37736	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	UPS	APC	BACK-UPS600	4B2159P08688	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37739	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	UPS	APC	BACK-UPS600	4B2159P08624	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37737	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	MONITOR 22 PULGADAS	HP	P22G5	CHC1400Z33	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37734	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	MONITOR 22 PULGADAS	HP	P22G5	CHC1400Z2X	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37733	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	MONITOR 22 PULGADAS	HP	P22G5	CHC1400Z3D	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37734	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	CPU	HP	PROSFF400GG	MDL913ZHP	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37735	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	CPU	HP	PROSFF400GG	MDL913ZLH	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-37736	HABITACION UNPHU/BAÑO	6TO.	CPU	HP	PROSFF400GG	MDL913ZLH	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPO DE COMPUTACION	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61191	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CONTAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61198	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 15.000 BTU	TRANE	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61194	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 360x24x73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61195	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61196	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61197	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-61198	HABITACION UNPHU/PUCMM	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58678	HABITACION UNITE	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 360x24x73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58679	HABITACION UNITE	6TO.	AIRE ACONDICIONADO 14.000 BTU	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58680	HABITACION UNITE	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58681	HABITACION UNITE	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58682	HABITACION UNITE	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58683	HABITACION UNITE	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-49966	HABITACION UNITE	6TO.	ZAFACON ACERO INOXIDABLE CONTAPA Y PEDAL	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-58664	ALMACEN	6TO.	ANAQUEL DE METAL DE 5 BANDEJAS 4 DIVISIONES 392x41x60	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	RETIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

DCS16-493-6054	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6055	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6056	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6057	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6058	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	CAMAROTE DE METAL 2 NIVELES TAMAÑO TWIN	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6059	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 48X24X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-6060	HABITACION R3-R7 HOMBRES	6TO.	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 48X24X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5840	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	BOMBA DE AGUA 7.5 HP	WEG	11866992	108599497	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5841	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	BOMBA DE AGUA 7.5 HP	WEG	11866992	108599499	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5842	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	BOMBA DE AGUA 7.5 HP	WEG	11866992	108599495	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5843	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	TANQUE HIDROEUMÁTICO INDUSTRIAL (150 PSI) (60BAR)	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5844	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	TANQUE HIDROEUMÁTICO INDUSTRIAL (150 PSI) (60BAR)	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5845	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	TANQUE HIDROEUMÁTICO INDUSTRIAL (150 PSI) (60BAR)	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5846	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	TANQUE HIDROEUMÁTICO INDUSTRIAL (150 PSI) (60BAR)	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5847	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	TANQUE HIDROEUMÁTICO INDUSTRIAL (150 PSI) (60BAR)	-	-	-	AMARILLO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5848	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	BOMBA DE AGUA (6HP)	PEDROLLO	-	-	AZUL/ROJO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5849	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	TANQUE PLÁSTICO PARA SAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5850	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	-	-	-	BLANCO /PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5851	CUARTO BOMBA DE AGUA	PATIO	ESCALERA TIPO TIJERA 3 Peldaños	-	-	-	AMARILLO/PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5859	PATIO	PATIO	TANQUE GASOL 75X24	-	-	-	ROJO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5852	PATIO II	PATIO	TANQUE GRANDE PARA EL SISTEMA (6+3X7)	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5853	PATIO II	PATIO	LOCKER DE METAL 6 PUERTAS 48X24X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	MOBILIARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5854	PATIO II	PATIO	ZAFACON ALTO PLASTICO TAPA Y RUEDAS	-	-	-	VERDE	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5855	PATIO II	PATIO	SILLON GIRATORIO CON BRAZO VINIL Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5856	PATIO II	PATIO	SILLA FIJA SIN BRAZO RAYON Y METAL	-	-	-	NEGRO	Bueno en Uso	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5858	CUARTO DE PLANTA ELÉCTRICA	PATIO	PLANTA ELÉCTRICA 257.5 KVA 230 KM	CUMMINS	230D7AB-319	D00000608	VERDE	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5857	CUARTO DE PLANTA ELÉCTRICA	PATIO	PLANTA ELÉCTRICA 257.5 KVA 230 KM	CUMMINS	230D7AB-319	D00000608	VERDE	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5858	CUARTO DE PLANTA ELÉCTRICA	PATIO	TANQUE DE GASOL 48X24X73	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5974	CUARTO FRÍO	SÓTANO	CUARTO FRÍO CON REFRIGERADOR 75X24X73	-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5975	CUARTO FRÍO	SÓTANO	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5976	CUARTO FRÍO	SÓTANO	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER ACERO INOXIDABLE	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPO MEDICO Y SANTARIO	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-70873	LAVANDERÍA	SÓTANO	SECADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX	W5125	00691/0440608	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-35000	LAVANDERÍA	SÓTANO	SECADORA INDUSTRIAL	COMPASSPRO	W56-30	691/452137	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-00434	LAVANDERÍA	SÓTANO	LAVADORA INDUSTRIAL	WAIKING	HG-30	202021	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-00446	LAVANDERÍA	SÓTANO	LAVADORA INDUSTRIAL	WAIKING	HG-30	2020196	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5857	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5858	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5859	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5860	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5861	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5862	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5863	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5864	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO DE LIMPIEZA CON ESPRIMIDOR SUAPE (PLÁSTICO)	-	-	-	AZUL	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5865	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO PARA ROPA SUCIA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5866	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO PARA ROPA SUCIA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5867	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO PARA ROPA SUCIA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5868	LAVANDERÍA	SÓTANO	CARRO PARA ROPA SUCIA	-	-	-	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5869	LAVANDERÍA	SÓTANO	TRITURADORA DE ALIMENTOS	SALVAIDR	200-200	10851	GRIS	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5974	COCINA	SÓTANO	MESAS METÁLICAS PARA PREPARAR ALIMENTOS 67X24X40	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5975	COCINA	SÓTANO	MESAS METÁLICAS PARA PREPARAR ALIMENTOS 67X24X40	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5976	COCINA	SÓTANO	MESAS METÁLICAS PARA PREPARAR ALIMENTOS 67X24X40	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-
DCS16-493-5977	COCINA	SÓTANO	MESAS METÁLICAS PARA PREPARAR ALIMENTOS 67X24X40	-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-

WINCO	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
GLABE	G12	545990	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
SEMIMSA	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	20231008223	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	20231008136	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	20231008234	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	20231008187	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
AMERICAN RANGE	36AV6-1001	230719-017	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
DURAGAS	-	-	MAMEY	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
SOUTH BENO	-	231196906	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	MWP1062-26EN	2204628-25EL	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	MWP1062-26EN	2204566-25EL	PLATA	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
-	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00
TQM	-	-	BLANCO	Bueno en Uso	EQUIPOS	TRANSFERENCIA	01/04/2024	-	-	-	-	-	\$	1.00



Enrique Gerónimo